



KATALOG LAYANAN 2026



PT ROMORA ARTA PRATAMA

Cleaning - Painting - Waterproofing

Follow us on :

 [romorahydrojetwash](#)  www.romoracleaning.com  [Romora Hydro Jetwash](#)

 [romora.hydrojetwash](#)  [Romora Hydro Jetwash](#)



0821-6655-7486

DAFTAR ISI

No		Hal
0	Telah diliput Oleh.....	1
0	Rangkuman Layanan.....	2
1	PRESSURE WASHING.....	3
2	HYDRO JETTING.....	5
3	CLEANING TANGKI.....	7
4	DEEPCLEANING PASCA RENOVASI.....	9
5	DEEPCLEANING TOILET.....	11
6	CLEANING KACA, ACP DAN KANOPI.....	13
7	CLEANING CARPORT & LANTAI KERAMIK.....	15
8	POLES MARMER.....	17
9	PENGECATAN.....	19
10	WATERPROOFING.....	20
11	FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC (FRP) LINING.....	22
12	PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN TANGKI PANEL FRP.....	24
13	INJEKSI BETON.....	26
0	KETENTUAN CAKUPAN LAYANAN.....	28

TELAH DILIPUT OLEH



TRANSTV



RANGKUMAN LAYANAN



RESIDENSIAL

Rumah Hunian

- ✓ Cuci Toren
- ✓ Deepcleaning Toilet
- ✓ Cleaning Carport
- ✓ Hydrojetting saluran mampet
- ✓ Cleaning Kaca & Kanopi
- ✓ Pressure Cleaning Genteng
- ✓ Pressure Cleaning Batu Alam
- ✓ Pressure Cleaning Paving Block
- ✓ Deepcleaning Pasca Renovasi
- ✓ Poles Marmer
- ✓ Waterproofing
- ✓ Pengecatan
- ✓ Coating Batu Alam



KOMERSIAL

Bangunan Komersil

- ✓ Cleaning GWT
- ✓ Cleaning Roof Tank
- ✓ Repair Tangki Panel FRP
- ✓ Pemasangan Tangki Panel FRP
- ✓ Hydrojetting saluran mampet
- ✓ Hydrojetting Pipa Plumbing
- ✓ Hydrojetting Gorong gorong
- ✓ Pressure Cleaning Batu Alam
- ✓ Pressure Cleaning Paving Block
- ✓ Pressure Cleaning Jalan Toll
- ✓ Poles Marmer
- ✓ Waterproofing
- ✓ Pengecatan
- ✓ Cleaning Fasad ACP dan Kaca
- ✓ Deepcleaning Pasca Renovasi
- ✓ Toilet cleaning
- ✓ Cleaning Solar Panel
- ✓ Cleaning Sesuai Permintaan



INDUSTRIAL

Industri

- ✓ Cleaning GWT
- ✓ Cleaning Roof Tank
- ✓ Repair Tangki Panel FRP
- ✓ Hydrojetting Pipa
- ✓ Hydrojetting Gorong gorong
- ✓ Pressure Cleaning Batu Alam
- ✓ Pressure Cleaning Paving Block
- ✓ Pressure Cleaning Lantai Beton
- ✓ Cleaning Gudang
- ✓ Waterproofing
- ✓ Pengecatan
- ✓ Cleaning Fasad ACP dan Kaca
- ✓ Cleaning Pabrik
- ✓ Cleaning Cooling Tower
- ✓ Cleaning Alat Berat
- ✓ Cleaning Solar Panel
- ✓ FRP Lining
- ✓ Cleaning Atap Pabrik
- ✓ Pengecatan Atap Pabrik
- ✓ Pemasangan Tangki Panel
- ✓ Cleaning Sesuai Permintaan

1

PRESSURE WASHING

Adalah metode pembersihan permukaan menggunakan semprotan air dengan tekanan tinggi.



PRESSURE WASHING



2

HYDRO JETTING

Adalah metode pembersihan **SALURAN PIPA** dengan menggunakan semburan air bertekanan tinggi untuk merontokkan penyumbatan parah dan membersihkan dinding bagian dalam pipa secara menyeluruh.



PERBANDINGAN METODE HYDRO JETTING VS RIGID (KAWAT SPIRAL)

FITUR	RIGID/SPIRAL	HYDRO JETTING
Fungsi Utama	Membuat Jalur air melalui sumbatan	Membersihkan Seluruh diameter pipa
Residu	Masih menyisakan lemak di dinding pipa	Mengangkat hampir seluruh residu
Efektifitas	Baik untuk sumbatan rambut dan tissue	Terbaik untuk lemak, lumpur dan akar



3

CLEANING TANGKI

Adalah layanan pembersihan tangki air, baik berupa TOREN, ROOF WATER TANK, dan GROUND WATER TANK.



CLEANING TANGKI



MELAYANI PEMBERSIHAN

- ☒ Ground Water Tank
- ☒ Roof Tank
- ☒ Toren
- ☒ Kolam


4

DEEPCLEANING PASCA RENOVASI

Merupakan layanan pembersihan bangunan lama ataupun baru dengan tujuan untuk membersihkan kotoran sisa renovasi sehingga siap untuk ditempati. Dengan layanan ini, kami akan membersihkan secara detail dan menyeluruh sehingga rumah ataupun gedung yang akan ditempati bisa bersih maksimal. Dan anda tinggal terima bersih tanpa harus lelah membersihkannya sendiri.



CLEANING RUMAH & GEDUNG BARU/PASCA RENOVASI



5

DEEPCLEANING TOILET

Deepcleaning toilet merupakan layanan pembersihan kamar mandi secara detail. Kerak membandel pada lantai dan dinding kamar mandi serta kerak pada closet serta keran-keran akan dibersihkan secara maksimal sehingga kamar mandi akan kembali bersih.



DEEPCLEANING TOILET



6


CLEANING KACA, ACP DAN KANOPI

Layanan profesional dalam pembersihan dan perawatan permukaan kaca, ACP, Kanopi dari debu, jamur, noda air (kerak), hingga kotoran membandel pada rumah hunian ataupun bangunan Komersial.



CLEANING

KACA, ACP & KANOPI



7

CLEANING CARPORT & LANTAI KERAMIK


Adalah layanan membersihkan lantai carport dari kerak membandel dengan menggunakan mesin scrubber yang dibantu dengan cairan khusus pembersih lantai keramik dan juga menggunakan mesin pressure washer untuk jenis carport paving block dan lantai semen



CLEANING

CARPORT & LANTAI KERAMIK

Layanan cleaning carport adalah membersihkan lantai carport dari kerak membandel dengan menggunakan mesin scrubber dengan dibantu cairan khusus pembersih lantai untuk lantai keramik dan juga menggunakan mesin pressure washer yaitu membersihkan dengan air bertekanan tinggi yang khusus digunakan pada carport dengan lantai jenis batu sikat.



8

POLES MARMER

Layanan Poles marmer ini untuk mengembalikan permukaan marmer agar tetap bersih dan mengkilap. Marmer yang sudah lama akan terlihat kusam dan juga banyak goresan pada permukaan marmer, dengan layanan ini kita akan menghilangkan goresan tersebut dan menjadikan marmer mengkilap seperti baru kembali.





9

PENGECATAN

Jasa pengecatan mencakup pengecatan interior dan pengecatan eksterior. Dan metode pengecatan yang kita gunakan adalah kombinasi antara Kuas, Roll dan Juga dengan metode Semprot tergantung area yang akan dicat. Untuk warna dan merk cat bisa ditentukan oleh customer. Pengecatan gedung bisa dilakukan dengan metode Rope access (akses tali) ataupun dengan menggunakan gondola.



10 WATERPROOFING

Adalah melapisi (memproteksi) permukaan beton dari paparan air dan panas (cuaca) yang bisa merusak struktur beton dalam jangka panjang.



TABEL PERBANDINGAN WATERPROOFING

Fitur	Asphalt emulsi	Polyurethane (PU)	Cementitious (Semen Base)	Membran Bakar (Bitumen)	Polyurea
Kekuatan Tarik	Rendah s/d Sedang	Tinggi & Elastis	Rendah (Kaku)	Tinggi	Sangat Tinggi & Elastis
Ketahanan UV	Rendah (Perlu Pelapis)	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik (Type Granule)	Sangat Baik
Daya Tahan	3-5 Tahun	10-15 Tahun	3-7 Tahun	10-15 Tahun	15 -25+ Tahun
Harga	Ekonomis	Menengah-Mahal	Terjangkau	Menengah	Premium
Kemudahan Pasang	Sangat Mudah	Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
Area Aplikasi	Fondasi, Dinding Luar	Rooftop, Balkon, area expose	Kamar mandi, kolam ikan, tangki air	Dak beton luas, basement	Jembatan, Industri, dak beton premium
Sifat Material	Cairan Hitam pekat	Cairan elastis	Bubuk & Cairan	Lembaran roll	Cairan spray

11

FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC (FRP) LINING

Adalah metode pelapisan pelindung menggunakan material komposit serat kaca (fiberglass) yang diperkuat dengan resin. Lapisan ini diaplikasikan pada permukaan beton, baja, atau besi untuk menciptakan pelindung yang kuat, kedap air, serta sangat tahan terhadap korosi kimia ataupun air laut.



AREA APLIKASI

- ☒ Bak WTP (Air Limbah)
- ☒ Tangki Kimia
- ☒ Area Plant
- ☒ Bak Beton
- ☒ Talang air (Pabrik/Gudang)
- ☒ Tangki Fiberglass
- ☒ dll

PERBANDINGAN JENIS RESIN

FITUR	JENIS RESIN		
	ORTHO	ISO	VINYL
Kekuatan Mekanik	Rendah	Sedang	Tinggi
Ketahanan	Tahan Air Tawar	Tahan Air Laut dan kimia sedang	Tahan Cairan Kimia Korosif
Fleksibilitas	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi
Biaya	Paling Murah	Sedang	Paling Mahal
Aplikasi	Tangki air Tawar	Tangki air Laut dan kimia sedang	Tangki Cairan kimia Korosif

AREA APLIKASI

- ☒ Tangki Kimia
- ☒ Tangki WTP
- ☒ Area Plant
- ☒ Bak Beton
- ☒ Talang air (Pabrik/Gudang)
- ☒ Tangki Fiber
- ☒ dll



PT ROMORA ARTA PRATAMA



12

PERBAIKAN & PENGGANTIAN TANGKI PANEL FRP

Mengerjakan perbaikan dan penggantian tangki panel Fiberglass (Roof Tank) yang mengalami kebocoran ataupun retak dengan melakukan pelapisan tiap sambungan antar panel dengan menggunakan Resin dan Serat Fiberglass (Glass Mat)



MENGERJAKAN :

- ✓ Perbaikan Kebocoran
- ✓ Penggantian Part
- ✓ Coating/Pengecatan ulang
- ✓ Pembongkaran Tangki Lama
- ✓ **Pemasangan Unit Tangki Baru**



PT ROMORA ARTA PRATAMA



12

PILIHAN TANGKI PANEL UNTUK PENGGANTIAN UNIT BARU



Tangki Panel LOKAL

Dicetak Manual dengan Proses Hand Lay Up

VS



NEW BIO PANEL IMPORT KOREA

Dibuat dengan metode SMC, yaitu di Press menggunakan teknologi Mesin Press



KEUNGGULAN

- Harga Lebih murah
- Masa indent singkat



KEKURANGAN

- Permukaan sisi dalam panel kasar
- Perakitan lebih lama karena masih harus dilapis
- Panel dibuat manual dengan cara dilapis ke atas cetakan lapis demi lapis.
- Tiap panel kurang presisi karena pembuatan manual.
- Volume terbatas
- Lubang baut harus dibor manual saat pemasangan
- Tembus cahaya sehingga mudah lumutan



KEUNGGULAN

- **Teknologi SMC yang Kuat & Tahan Korosi**
- **Higienis dan Bersih:** Permukaan panel licin luar dan dalam dan anti lumut.
- Besi penguat dalam menggunakan stainless steel
- **Desain Panel Drain Khusus Cekung untuk Drainase Maksimal**
- **Waktu perakitan lebih cepat:** Perakitan sistem baut tanpa tambahan pelapisan.
- **Anti Bocor:** Struktur sambungan antar panel didesain rapat untuk memastikan tidak ada kebocoran
- **Tersedia hingga Volume 5000 m3**



KEKURANGAN

- Harga Lebih mahal
- Indent Lebih lama

HARGA SESUAI QUOTATION

13

INJEKSI BETON

Adalah metode perbaikan struktur beton yang retak atau bocor dengan cara menyuntikkan material khusus, seperti epoxy atau polyurethane (PU), ke dalam celah beton menggunakan mesin bertekanan tinggi.



PERBANDINGAN KARAKTERISTIK MATERIAL INJEKSI BETON

FITUR	JENIS MATERIAL	
	EPOXY	POLYURETHANE (PU)
Fungsi Utama	Perbaikan Struktural (Mengembalikan kekuatan beton seperti semula)	Waterproofing (Menghentikan kebocoran air atau rembesan)
Sifat Material	Kaku (Rigid) dan sangat keras setelah kering	Fleksibel (Berubah menjadi busa padat yang elastis)
Kondisi Retakan	Paling efektif pada retakan kering	Efektif pada retakan basah atau masih mengalirkan air
Tekanan Injeksi	Tekanan Rendah	Tekanan Tinggi (Untuk mendorong busa)

KETENTUAN CAKUPAN LAYANAN

BEKASI DAN JAKARTA

- ☒ SEMUA LAYANAN

BOGOR

- ☒ Pressure Washing (Min 200 m2)
- ☒ Pengecatan (Min 200 m2)
- ☒ Waterproofing (Min 200 m2)
- ☒ Hydro Jetting Pipa Plumbing (Min Rp 2.000.000)
- ☒ Cleaning GWT & Roof Tank (Min 20 m3)

DEPOK

- ☒ Pressure Washing (Min 150 m2)
- ☒ Pengecatan (Min 200 m2)
- ☒ Waterproofing (Min 200 m2)
- ☒ Hydro Jetting Pipa Plumbing (Min Rp 2.000.000)
- ☒ Cleaning GWT & Roof Tank (Min 20 m3)

TANGERANG SELATAN & TANGERANG KOTA

- ☒ Pressure Washing (Min 150 m2)
- ☒ Pengecatan (Min 200 m2)
- ☒ Waterproofing (Min 200 m2)
- ☒ Hydro Jetting Pipa Plumbing (Min Rp 2.000.000)
- ☒ Cleaning GWT & Roof Tank (Min 20 m3)

KABUPATEN TANGERANG (BANTEN)

- ☒ Pressure Washing (Min 500 m2)
- ☒ Pengecatan (Min 500 m2)
- ☒ Waterproofing (Min 500 m2)
- ☒ Hydro Jetting Pipa Plumbing (Min Rp 4.000.000)
- ☒ Cleaning GWT & Roof Tank (Min 50 m3)

KARAWANG

- ☒ Pressure Washing (Min 150 m2)
- ☒ Pengecatan (Min 200 m2)
- ☒ Waterproofing (Min 200 m2)
- ☒ Hydro Jetting Pipa Plumbing (Min Rp 2.000.000)
- ☒ Cleaning GWT & Roof Tank (Min 20 m3)

BANDUNG

- ☒ Pressure Washing (Min 1000 m2)
- ☒ Pengecatan (Min 1000 m2)
- ☒ Waterproofing (Min 1000 m2)
- ☒ Hydro Jetting Pipa Plumbing (Min Rp 20jt)
- ☒ Cleaning GWT & Roof Tank (Min 1000 m3)

**MELAYANI SELURUH
WILAYAH INDONESIA
DENGAN KETENTUAN
ADA MINIMAL NILAI
PROYEK**



0821-6655-7486